

수직반송 시스템 종합전시장 **SE관** 가이드

상설 전시 기종

- 중량물(重量物) 대응 타입 2기종 / 에너지 절약 제어 장치 / 반입출 레벨 조정 장치
- 중량물(中量物) 대응 타입 1기종
- 경량물 대응 타입 9기종

〈일본 국내 최대 규모〉

수직반송 시스템(수직 컨베이어) 종합전시장

호쿠쇼는 1963년 수직연속반송기 "버치레이터"를 개발. 이어서 수직분류반송기 "하이트레이", 수직왕복반송기 "오토레이터"를 개발하여 수직 전문가로서 물류 센터와 공장의 수직 반송 효율화 요구에 세밀하게 대응해 왔습니다.

그 풍부한 실적의 집대성으로 본사 부지 내의 "SE관"에서 수직반송기 3타입 총 12기종을 한자리에 모아 전시하고 수직반송 시스템(수직 컨베이어)의 종합전시장으로 운영하고 있습니다.

일반적으로 볼 수 없는 다양한 기종을 신속하게 확인하실 수 있습니다. 도입을 검토할 때나 반송 테스트를 실시하고자 하는 경우 등, 이미지의 명확화와 문제 해결의 장으로 "SE 관"을 활용해 주시기 바랍니다.



[시설개요]

- 명칭 SE관(System Engineering Hall)
- 위치 우편번호 920-8711 이시카와현 가나자와시 시메노마치 이6 (호쿠쇼 본사 부지 내)
- 부지면적 약 580㎡
- 구조 지상 3층 / 철근 콘크리트 구조


2F 전시 공간 (천장 높이 2,790mm)



1F 전시장 (천장 높이 2,790mm)



수직반송 시스템 종합전시장 **SE관**
System Engineering Hall



1

<케이스를 반송용>파워레스 수직하강반송기

오토레이터 **eco**

경량물 대응 타입

2

<케이스를 반송용>벨트 전동식 수직왕복반송기 **신제품**

벨트 오토레이터 **R프레임** **소형**

경량물 대응 타입

3

<케이스를 반송용>수직왕복반송기

오토레이터 **소형** **하이스피드**

경량물 대응 타입

4

<화물포장 프리>수직왕복 서를 반송기

서를 오토레이터 **대형**

중량물 대응 타입

5

<팔렛 반송용>벨트 전동식 수직왕복반송기

벨트 오토레이터 **라이트 프레임** **대형**

중량물 대응 타입 **Prototype**

6

<팔렛 프리>수직왕복반송기

오토레이터 **라이트 프레임** **대형** **플로어 순환**

중량물 대응 타입

7

팔렛 프리 오토레이터 기종 전용
레벨 조정식 자동 반입출 장치

플로어 리프트

중량물 대응 타입

8

오토레이터 **대형** **기종 전용**
기종 전력 어시스트 시스템

VEAS

중량물 (重量物) 대응 타입 / 에너지 절약 제어 장치

9

팔렛 프리 오토레이터 기종 전용
레벨 조정 2단식 자동 반입출 장치

페러렐 플로어 리프트

중량물 대응 타입

10

<케이스를 반송용>수직분류반송기

하이트레이 **소형**
벨트 트레이 타입

경량물 대응 타입

11

<케이스를 반송용>
벨트 전동식 수직연속반송기 **신제품**

벨트 버치레이터 **R프레임** **소형**

경량물 대응 타입

12

<케이스를 반송용>수직연속반송기

버치레이터 **R프레임** **소형**

경량물 대응 타입

13

<작은 반송용>
파워레스 수직연속하강반송기

버치레이터 **eco**

경량물 대응 타입 **Prototype**

14

작은 물품용 고속수직반송기

미니 퍼페

경량물 대응 타입

15

<케이스를 반송용>수직연속반송기

버치레이터 **소형**

경량물 대응 타입

전시제품 사양 목록

No.	제품 명칭	본체 형식	본체 크기	반송물 크기·무게		반송 방향	기준 반송 능력	본체 반송 속도(m/분)		본체 전동기 사양	특기사항(옵션·특주 사양 포함)
				최 대	최 소			수직	수평		
1	오토레이터eco	ARS-E04-0506-Z2PP	W780×L790×H4250mm	W500×L600×H350mm 16kg	W350×L450×H100mm 8kg	E형식(개구부 동면 방향)	150개/시	34~40	17		2011년도 "가나자와 브랜드 우수 신제품" 인정 제품
2	[벨트] 오토레이터 [R프레임] (소형)	AEF-E05-0406-V2PPB	W1020×L950×H4645mm	W400×L600×H350mm 60kg	W200×L235×H100mm 0.5kg	E형식(개구부 동면 방향)	150개/시	75	17	기어드 모터 1.5kW(브레이크 포함) 인버터 제어	본체 벨트 전동식/승강 케이지 컨베이어(모터 롤러 구동 사양)
3	오토레이터 (소형) 하이스피드	LUF-E08-0406-S2PPW	W928×L1000×H8469mm	W300×W400×H400mm 10kg	W100×W200×H100mm 0.5kg	E형식(개구부 동면 방향)	160개/시	300	20	서보 모터 7.0kW(브레이크 포함) 서보 드라이버 제어	본체 와이어 로프 전동식(φ8×2개 걸이) 반입출구 터널 커버 사양
4	[서를] 오토레이터 (중형)	LZSW-E05-1212-V2PX	W2170×L1600×H5212mm	W1200×L1200×H2000mm 500kg	왼쪽 범위 내	E형식(개구부 동면 방향)	20회/시	16	12	기어드 모터 1.5kW(브레이크 포함) 인버터 제어	2012년도 "가나자와 브랜드 우수 신제품" 인정 제품 수동 개폐식 침입 방지책 사양 ※슬로프 고정
5	[벨트] 오토레이터 [라이트 프레임] (대형)	LXV-E06-1313-V2PXB	W2280×L1696×H6252mm	W900×L1100×H1200mm 1000kg	W800×W800×H150mm 15kg	E형식(개구부 동면 방향)	100팔렛/시	60	20	기어드 모터 7.5kW(브레이크 포함) 인버터 제어	본체 벨트 전동식 [프로토 타입] + VEAS 탑재
6	오토레이터 [라이트 프레임] (대형) 플로어 순환	AENWV-F06-1415-V2PXC	W2380×L1887×H6382mm	W1000×L1100×H1500mm 1000kg	왼쪽 범위 내	F형식(개구부 양면 방향)	40회/시 ※상부 플로어 리프트 없음	60	24	기어드 모터 7.5kW(브레이크 포함) 인버터 제어	슬라이드식 오토서터 사양 + VEAS 탑재
7	레벨 조정식 자동 반입출 장치 플로어 리프트	NPL-1415	—	W1000×L1100×H1500mm 1000kg	왼쪽 범위 내	—	AENW + 플로어 리프트 (상하 2데시 708회/시)	—	24	승강: 1.5kW	팔렛 프리 오토레이터 기종 전용
8	기종 전력 어시스트 시스템【VEAS】	—	W700×H1155×D400mm (제어반 + 축전 디바이스)	—	—	—	—	—	—	—	특허 취득/2012년도 "에너지 절약 대상" 수상 ●설비 전원 용량 최대 40% 감소 ●소비 전력량 최대 38% 절감
9	레벨 조정 2단식 자동 반입출 장치 페러렐 플로어 리프트	EPL-1515	—	W1100×L1100×H1500mm 1500kg	왼쪽 범위 내	—	AERW + 페러렐 플로어 리프트 (상하 2데시 1108회/시)	—	24	상단 승강: 1.5kW 하단 승강: 0.4kW 인버터 제어	팔렛 프리 오토레이터 기종 전용
10	하이트레이 (소형) 벨트 트레이 타입	HBF-E04-0406-2P	W1960×L1366×H3945mm	W350×L500×H1400mm 20kg	W100×L150×H20mm 0.5kg	E형식(개구부 동면 방향 H식 스테이션)	1500개/시	23	100 (메카 구동)	기어드 모터 2.2kW(브레이크 포함) 인버터 제어	메카 구동식 벨트 트레이 (모터리스) 에너지 절약 기구
11	벨트 버치레이터 (R프레임) (소형)	VEF11-Z05-0404-PPB	W1096×L1201×H4958mm	W400×L400×H400mm 10kg	W100×L200×H50mm 0.5kg	Z형식(개구부 대면 방향) 한정	3000개/시	50	50	기어드 모터 0.75kW(브레이크 포함) 인버터 제어	본체 벨트 전동식/반입출구 터널 커버 사양 최상부 폐쇄 외장 사양
12	버치레이터 R프레임 (소형)	VEF11-Z05-0505-XP	W1100×L1252×H4760mm	W500×L500×H400mm 35kg	W200×L300×H100mm 0.5kg	Z형식(개구부 대면 방향)	1200개/시	25	25	기어드 모터 0.75kW(브레이크 포함) 인버터 제어	반입출구 터널 커버 사양 최상부 폐쇄 외장 사양
13	버치레이터eco	VRS-Z03-0203	W490×L630×H2552mm	W150×L180×H120mm 0.25kg	W100×L100×H20mm 0.2kg	Z형식(개구부 대면 방향)	1200개/시	텍트 하강 방식 (텍트 타당: 3초)	20	보조 모터(10W)	텍트 하강 방식 [프로토 타입]
14	미니 퍼페	VCS-Z02-0203	W630×L755×H2310mm	W200×L300×H150mm 3.5kg	W100×L100×H20mm 0.2kg	Z형식(개구부 대면 방향) 한정	1150개/시	20	20	기어드 모터 0.2kW(브레이크 포함) 인버터 제어	■판매: 오쿠라 수송기(주) 반입출구 터널 커버 사양
15	버치레이터 (소형)	VES-Z03-0505-PP	W900×L1061×H2535mm	W350×L400×H400mm 20kg	W200×L270×H100mm 0.5kg	Z형식(개구부 대면 방향)	1850개/시	36	36	기어드 모터 0.75kW(브레이크 포함) 인버터 제어	반입출구 터널 커버 사양

문의는 WEB에서

호쿠쇼

검색

문의



최적의 물품 반송 창조

HOKUSHO CO.,LTD.

<http://www.hokusho.co.jp>

본사

TEL: 076-267-3111(대표) FAX: 076-268-2241

우편번호 920-8711 이시카와현 가나자와시 시메노마치 이6

하쿠산공장

TEL: 076-275-7711(대표) FAX: 076-275-7171

우편번호 924-0004 이시카와현 하쿠산시 아사히가오카 3-17

도쿄지점

TEL: 03-5719-7011(대표) FAX: 03-5719-7017

우편번호 141-0032 도쿄도 시나가와구 오사키 1-15-9 미츠무라빌딩 5F

도쿄 서비스 스테이션

TEL: 03-5719-7012(직통) FAX: 03-5719-7017

우편번호 141-0032 도쿄도 시나가와구 오사키 1-15-9 미츠무라빌딩 5F

오사카지점 / 오사카 서비스 스테이션

TEL: 06-6543-2771(대표) FAX: 06-6543-2776

우편번호 550-0011

오사카부 오사카시 니시구 아와자 1-9-9 아와자 파크빌딩 5F

나고야지점 / 나고야 서비스 스테이션

TEL: 052-932-2781(대표) FAX: 052-932-2920

우편번호 461-0025

아이치현 나고야시 히가시구 도쿠가와 1-901 선에이스 도쿠가와빌딩 7F

호쿠리쿠지점 / 호쿠리쿠 서비스 스테이션

TEL: 076-267-3333 FAX: 076-267-3317

우편번호 920-8711 이시카와현 가나자와시 시메노마치 이6

가나가와영업소 / 가나가와 서비스 스테이션

TEL: 046-231-3212(대표) FAX: 046-231-3985

우편번호 243-0432 가나가와현 에비나시 주오 3-3-20 에비나빌딩 1F

홋카이도 서비스 스테이션 (산코 에어 셀렉 주식회사)

TEL: 011-879-5557 FAX: 011-873-6661

우편번호 003-0827

홋카이도 삿포로시 시로이시구 기쿠스이모토마치 7조 2-7-4

주오구・시코쿠 서비스 스테이션 (주식회사 마텍스)

TEL: 084-963-8663 FAX: 084-962-0082

우편번호 720-2106 히로시마현 후쿠야마시 간나베초 주쿠엔야 22-5

규슈출장소

TEL: 092-718-3321 FAX: 092-718-3323

우편번호 810-0073

후쿠오카현 후쿠오카시 주오구 마이즈루 1-8-26 그랜파크텐진 B421

규슈 서비스 스테이션

TEL: 093-282-5360 FAX: 093-282-5379

우편번호 811-4223 후쿠오카현 온가군 오카가키마치 야마다토게 1-5-9

해외영업부

TEL: 076-267-2111 FAX: 076-267-3317

우편번호 920-8711 이시카와현 가나자와시 시메노마치 이6

호쿠쇼무역(상해) 유한공사

HOKUSHO SHANGHAI CO., LTD.

TEL: +86-21-6236-0687 FAX: +86-21-6236-0917

P06, 10F, Shanghaiart, 2299, Yan'an West Road,
Shanghai 200336 China

<http://www.hokusho-cn.com>

한국호쿠쇼주식회사

HOKUSHO KOREA CO.,LTD.

TEL: +82-2-565-4521 FAX: +82-2-565-4522

우편번호 135-925

서울특별시 강남구 논현로 417, 화원빌딩 402

<http://hokusho.co.kr>

※발행: 호쿠쇼 주식회사 영업본부

※내용의 일부 또는 전부를 허가 없이 복제·수정하여 사용하는 것을 금지합니다.

※사양은 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.

